GOVALAB

ESPECIALISTAS EN DIAGNÓSTICO VETERINARIO

CATÁLOGO

DE PRECIOS 2021

GOVALAB

GOVALAB abre sus puertas en el año 2014 en la ciudad de Ensenada, este 2019 inauguramos la nueva sucursal en la ciudad de Tijuana. Somos es un laboratorio clínico especializado en medicina veterinaria, el único en estas dos ciudades realmente especializado, ya que todos los encargados del diagnóstico son Médicos Veterinarios titulados, con una formación especializada en el área de la patología clínica o la anatomopatología veterinaria (internado, especialidad o maestría en el departamento de patología de la FMVZ-UNAM), por lo que sin duda somos la mejor opción para apoyarte en tus diagnósticos.

DIRECTORES GENERALES:

MVZ MC Jorge Francisco Vanegas Soriano

MVZ MMVZ Laura Teresa Gomez Bibiano Cevallos

JEFE DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO ENSENADA:

MMVZ David Rojas Silva

JEFE DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO TIJUANA:

MVZ Isaac Lázaro Monroy

JEFA DE DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO:

MMVZ Celic Berenice Montoya Menes

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA:

Rocío Soriano Rivera

CONTACTO:

Sucursal Ensenada

646 206 06 50, 646 270 56 04

Correo: govalabadmon@gmail.com

Sucursal Tijuana

664 906 26 39, 664 554 91 99

Correo: govalabtjadmon@gmail.com

COSTOS

DE ESTUDIOS 2021

HEMATOLOGÍA

	ENTREGA
Hemograma (biometría hemática)	Mismo día
Pruebas Cruzadas 1 donador	Mismo día
Pruebas Cruzadas 2 donadores	Mismo día
Prueba de Coombs	5 días
Médula Ósea Evaluación Citológica (comunicarse antes al laboratorio para indicaciones)	3 días

BIOQUÍMICA CLÍNICA

Perfil bioquímico Completo (26 elementos)	Mismo día
Perfil bioquímico Básico (17 elementos)	Mismo día
Perfil bioquímico Renal (15 elementos)	Mismo día
Perfil bioquímico Hepático (12 elementos)	Mismo día
Perfil bioquímico pancreático (5 elementos incluye lipasa DGGR)	Mismo día
Analito individual	Mismo día

BIOQUÍMICA CLÍNICA PRUEBAS ESPECIALES

Ácidos biliares 2 determinaciones (basal y post prandial)	5 días
Fenobarbiral	5 días
Hemoglobina glicosilada	5 días
Fructosamina	5 días
SDMA	Mismo día
Relación proteína/creatinina en orina	Mismo día
Lipasa DGGR	Mismo día
Lipasa pancreática específica (canina o felina)	Mismo día

ANÁLISIS DE ORINA

Urianálisis	Mismo día
Urianálisis con urocultivo (incluye antibiograma)	3-5 días
Análisis físico-químico de urolitos	5 días

PANELES Y SMAC VETERINARIOS

Panel sanguíneo (hemograma+P. bioquímica Completo)	Mismo día
Panel integral (hemograma+P. bioquímico Completo+Urianálisis)	Mismo día
Panel prequirúrgico exprés (hemograma+ perfil pqx, sin interpretación)	Mismo día
SMAC Básico (Hemograma + perfil bioquímico básico)	Mismo día
SMAC Pancreático (Hemograma + perfil bioquímico pancreático)	Mismo día
SAMC Vet renal (Hemograma + perfil bioquímico renal)	Mismo día

*** Los tiempos de entrega son en días hábiles sin contar sábados, domingos y días festivos.**

PARASITOLOGÍA

	ENTREGA
Faust (coproparasitoscópico)	Mismo día
Flotación (coproparasitoscópico)	Mismo día
Flotación y Faust	Mismo día
Hemoparásitos	Mismo día
Raspado de Piel	Mismo día

DIAGNÓSTICO MOLECULAR ENFERMEDADES INFECCIOSAS (PCR)

Parvovirus PCR	10 días
Moquillo PCR	2 días
Leptospira PCR	4 dias
Ehrlichia PCR	4 dias
Anaplasma PCR	4 dias
Mycoplasma hemofelis PCR	10 días
Leucemia viral felina PCR	10 dias
Panel de 3 microorganismos	10 dias
Panel de 5 microorganismos	10 dias

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS SEROLOGÍA

Leptospira (MAT)	5 días
Hepatitis infecciosa canina (IFA)	7 días
Brucella canis (MAT)	8 días
Moquillo Canino (IFA)	5 días
Leucemia felina (IFA)	5 días
Calicivirus felino (IFA)	5 días
Toxoplasma IgG/IgM	2 dias
Peritonits infecciosa felina (IFA)	5 días

DIAGNÓSTICO ENFERMEDADES INFECCIOSAS PRUEBAS RÁPIDAS

Leptospira Ac	Mismo día
Brucella canis Ac	Mismo día
Ehrlichia, Anaplasma, Borrelia, Dirofilaria (4dx)	Mismo día
Moquillo Canino Ag	Mismo día
Triple entérica canina (parvovirus, coronavirus, giardia)	Mismo día
LeVF/VIF	Mismo día
Calicivirus felino Ag	Mismo día
Hérpes virus Ag	Mismo día
Peritonits infecciosa Ag felina	Mismo día
Panel virla felino (LeVF,VIF,PIF,Calicivirus, Hérpes)	Mismo día

*** Los tiempos de entrega son en días hábiles sin contar sábados, domingos y días festivos.**

ENDOCRINOLOGÍA

	ENTREGA
Panel sospecha endocrinopatia (glucosa lípidos,FA, cortisol,T4 total	2 días
Cortisol	2 días
Relación cortiso/creatinina en orina	2 días
Panel diagnóstico hiperadrenocorticismo (3 determinaciones cortisol)	2 días
Panel evaluación tratamiento hiperadrenocorticismo	2 días
(2 determinaciones cortisol+electrolitos)	
Panel Tiroideo (T4 total,T4 libre, TSH, colesterol total)	2 días
Panel evaluación tratamiento hipotirodismo	2 días
Panel diagnóstico hipertiroidismo felino	2 días
Panel diagnóstico hiperparatiroidismo	2 días
T4 total	2 días
T4 libre	2 días
Estradiol	2 días
Progesterona	1 días
Panel reproductivo (progesterona+citologia vaginal)	2 dia

MICROBIOLOGÍA

Cultivo bacteriológico	3-5 días
Cultivo micológico	10 días
Analisis microbiológico de otits (bacteriológico+citologia ótica)	5 días

CITOLOGÍA E HISTOPATOLOGÍA

Citología vaginal	1 día
Citología ótica (un ído)	1 día
Efusiones o líquidos corporales (citoquímico)	1 dia
Citología de masas	2 dias
Citología de masas expres (sin descripción microscópica)	24 horas
Citología extra (mismo paciente)	
Histopatología (Biopsia masa de hasta 4 cm)*	10 días
Histopatología (Biospsia excisional de 4cm en adelante)*	
Histopatología (sitio extra del mismo paciente)	
Necropsia	

OTRAS ESPECIES

Hemograma Mamiferos Exóticos	24 horas
Perfil Bioquímico Mamiferos Exóticos (10-15 elementos)	24 horas
Hemograma Aves y Reptiles	24 horas
Perfil completo Aves y Reptiles (10-15 elementos)	24 horas

*** Los tiempos de entrega son en días hábiles sin contar sábados, domingos y días festivos.**

ESTUDIOS REMITIDOS A

IDEXX LABORATORIES

Etilenglicol cualitativa IDEXX
2 mL de sangre con EDTA o heparina
Zinc en sangre IDEXX
1 mL de suero o plasma heparinizado
Plomo en sangre IDEXX
2 mL de sangre con EDTA
Bromuro de potasio IDEXX
1ml de suero
Mycoplasmas hemotrópicos felinos RealPCR IDEXX
PCR para Mycoplasma haemofelis ("Hemobartonela"),Candidatus Mycoplasma haemominutum y Candidatus,Mycoplasma turicensis
2 mL de sangre con EDTA obtenida antes de administrar antibiótico
Neospora caninum IDEXX
Serología
hábiles,1mL suero o 0.5 mL LCR
Lipasa pancreática canina/felina específica IDEXX
1 mL suero
Tripsina inmunorreactiva canina específica IDEXX
1 mL suero
Tripsina inmunorreactiva felina específica IDEXX
2 ml suero
Panel insuficiencia pancreática exocrina canino/felinoIDEXX
Tripsina inmunorreactiva, cobalamina y folato
3 ml de suero
Panel diarrea caninos Real PCR IDEXX
PCR para Distemper, Coronavirus, Circovirus, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Parvovirus, Clostridium perfringens, Cryptosporidium spp., Giardia spp. y Salmonella spp.
5 g de heces en recipiente estéril refrigerado
OBTENER LAS MUESTRAS ANTES DE ANTIBIOTERAPIA
Panel diarrea felinos Real PCR IDEXX
PCR para Clostridium perfringens, Campylobacter jejuni,Campylobacter coli Cryptosporidium spp., Coronavirus, virus Panleucopenia felina, Giardia spp., Toxoplasma gondii,Tritrichomonas foetus y Salmonella spp. (*en caso de resultar el PCR positivo a Salmonella spp. se realizará cultivo y susceptibilidad*)
5 g de heces en recipiente estéril refrigerado
OBTENER LAS MUESTRAS ANTES DE ANTIBIOTERAPIA

*** Los tiempos de entrega son en días hábiles sin contar sábados, domingos y días festivos.**

Panel de enfermedades exóticas y tropicales caninas Real PCR IDEXX

PCR para Anaplasma spp., Babesia spp., Bartonella spp.,Mycoplasma, Ehrlichia spp., Hepatozoon spp., Leishmania spp., Neorickettsia risticii y Rickettsia rickettsii

2 mL de sangre con EDTA obtenida antes de administrar antibiótico

Panel de enfermedad respiratoria canina RealPCR IDEXX

PCR para Bordetella bronchiseptica, Adenovirus tipo II,Distemper, Herpesvirus tipo I, Influenza canina, Parainfluenza, Coronavirus respiratorio, Influenza H1N1, Mycoplasma cynos y Streptococcus equi subesp zooepidemicus.

Hisopados faríngeo y conjuntival profundos con material orgánico visible dentro de un mismo tubo con tapón rojo estéril sin medios de transporte

Panel de enfermedad respiratoria del tracto superior felina RealPCR IDEXX

PCR para Bordetella bronchiseptica, Chlamydophilafelis, Caliciviris, Herpesvirus tipo I, influenza H1N1 y Mycoplasma felis.

Hisopados faríngeo y conjuntival profundos con material orgánico visible dentro de un mismo tubo con tapón rojo estéril sin medios de transporte.

Panel de micosis sistémicas Real PCR IDEXX

PCR para Blastomyces dermatitidis, Coccidioides spp, Cryptococcus spp., Histoplasma capsulatum

Comunicarse al laboratorio para determinar la mejor muestra posible, dependiendo de las manifestaciones clínicas del paciente, y su manejo.

Panel neurológico caninoReal PCR IDEXX

PCR para Distemper, Bartonella spp., Borrelia burgdorferi, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides spp., Cryptococcus spp., Histoplasma capsulatum, Neospora spp., Toxoplasma gondii,virus del oeste del Nilo y enfermedad de Lyme

0.5 mL de LCR (IMPRESCINDIBLE) y 1 mL suero

Panel neurológico felinoReal PCR IDEXX

PCR para Bartonella spp., Cryptococcus spp.,FeLV, FIV,Coronavirus felino y Toxoplasma gondii

0.5 mL de LCR (IMPRESCINDIBLE) 1 mL suero

Panel viral felino IDEXX

Ac´s vs Coronavirus felino por IFA, Ag LeVF yAc´s vs FIV por ELISA 1 mL suero

Parvovirus canino Real PCR

PCR para detectar Parvovirus en heces

5 g de heces en recipiente estéril

*** Los tiempos de entrega son en días hábiles sin contar sábados, domingos y días festivos.**

Moquillo canino RealPCR
PCR para el virus de Distemper Canino
NO presenta signos específ icos: 2 mL de sangre con EDTA
Presenta signos neurológicos: 0.2 a 0.5 mL de LCR
Presenta signos digestiv os: 5 g heces f rescas en recipiente estéril
Presenta signos respiratorios: Hisopados f aríngeo y conjuntiv al prof undos con material orgánico v isible dentro de un mismo tu bo con tapón rojo estéril sin medios de transporte

Toxoplasma IgG IDEXX
Titulación por Inmunofluorescencia
1 mL suero

Toxoplasma IgG e IgM IDEXX
Titulación por Inmunofluorescencia 1 mL suero

Toxoplasma IgG e IgM IDEXX
Titulación por ELISA
1 mL suero

Herpesvirus Tipo I canino/felino IDEXX
PCR
Hisopados faríngeo y conjuntival profundos con material orgánico visible dentro de un mismo tubo con tapón rojo estéril sin medios de transporte

Herpesvirus canino IDEXX
Anticuerpos por seroneutralización

Cryptococcus IDEXX
Antígeno por aglutinación en látex
-1 mL de suero o 3 ml de sangre entera sin anticoagulante o LCR,No usar tubo con gel separador

Panel serología micosis IDEXX
Titulación para Coccidioides y Anticuerpos para Blastomyces,Histoplasma, Aspergillus.
-3 mL de suero o dos tubos de 3ml con sangre entera sin anticoagulante .No usar tubo con gel separador

Inmunofenotipificación de leucocitosis (canino/felino) IDEXX
Citometría de flujo
mL de sangre con EDTA recién tomada

Inmunohistoquímica canina/felina IDEXX
Inmunotipificación. Comunicarse al laboratorio o rev isar la página de internet para la lista de todos los marcadores disponibles.
Precio por marcador por laminilla.
Tejido incluido en bloque de parafina

*** Los tiempos de entrega son en días hábiles sin contar sábados, domingos y días festivos.**

Hormona paratiroidea (PTH) canina/felina específica IDEXX
Incluye calcio total y ionizado
8-10 días hábiles
2 mL de suero

Perfil de hipercalcemia de malignidad IDEXX
PTH, calcio total, ionizado y hormona relacionada a la PTH
2 mL sangre con EDTA ó 1 mL de plasma y 1 mL suero
ANTES DE TOMAR LAS MUESTRAS PARA ESTE PERFIL COMUNICARSE AL LABORATORIO

Estradiol (Estrógenos) canino/felino específico IDEXX
1 mL suero
INDICAR EN LA SOLICITUD SÍ EL/LA PACIENTE ES ENTERO/A O CASTRADO/A

Relaxina IDEXX
Diagnóstico de gestación en perras
2 mL sangre con anticoagulante (citrato de Na o heparina)

Testosterona IDEXX
Radioinmunoanálisis
1 mL suero, INDICAR EN LA SOLICITUD SI EL/LA PACIENTE ES ENTERO/A O CASTRADO/A

Insulina canina IDEXX
Radioinmunoanálisis
1 mL suero

Hormona paratiroidea (PTH) canina/felina específica IDEXX
Incluye calcio total y ionizado
2 mL de suero

Cardiopet proBNP canino/felino IDEXX
Corazón. Función cardiaca.
2 mL de sangre con EDTA
ANTES DE TOMAR LA MUESTRA COMUNICARSE AL LABORATORIO

Troponina I IDEXX
Corazón. Lesión miocárdica.
1 mL de suero

Anticuerpos contra músculo masticatorio IDEXX
Músculo. Miositis del músculo masticatorio.
1 mL de suero

Anticuerpos contra receptores de Acetilcolina IDEXX
Músculo. Myasthenia gravis.
2 mL de suero

*** Los tiempos de entrega son en días hábiles sin contar sábados, domingos y días festivos.**

Perfil alergia al alimento IDEXX

Determinación de IgE para los siguientes ingredientes de alimentos (24): cebada, carne de res, pulpa de remolacha, levadura de cerveza, pollo, maíz, pato, huevo, mezcla de pescado, semillas de linaza, canguro, cordero, hígado, leche, avena, frijoles pintos, carne de cerdo, patatas, conejo, arroz, soya, pavo, carne de venado y trigo.
2 mL de suero
Se recomienda llenar cuestionario especial para esta prueba

Predisposición genética para displasia de cadera en Cobrador de Labrador IDEXX

Determinación de los siete marcadores genéticos más importantes para displasia de cadera.
20 días hábiles, 2 mL sangre con EDTA

Rabia IDEXX

Serología prueba OIE-FAVN.Organización Mundial de Sanidad Animal. Neutralización por Ac´s fluorescentes. Para propósitos de exportación.
30 días hábiles, 5-7 mL de sangre sin anticoagulante/3 Ml de suero, número de microchip, historia de vacunación y destino del viaje. Comunicarse al laboratorio antes de enviar la muestra para solicitar una formato.

Cobalamina y folato IDEXX Intestino-Absorción

1 mL de suero asegurando ayuno nocturno
Proteger de la luz.

Pergil alergia ambiental IDEXX

15 días hábiles Determinación de IgE para 48 alergenos ambientales
2 mL. de suero.

Perfil alergia e s p e c t r u m IDEXX

6 semanas Determinación de IgE para 91 alergenos alimentarios y ambientales con opción a vacuna
4 mL. de suero.
Llenar cuestionario especial para esta prueba.

*** Los tiempos de entrega son en días hábiles sin contar sábados, domingos y días festivos.**

AVES Y OTROS MAMÍFEROS

Cultivo Mycobacteria (crecimiento rápido) IDEXX
Aislamiento
Muestra en contenedor estéril (sin formalina)

Chlamydophila (Chlamydia) IDEXX
Aves. IFA
0.5 mL mL plasma heparinizado o suero

Enfermedad de Pacheco IDEXX
Herpes Aviar.
Determinación de Ac´s por fijación del complemento
0.2 mL suero

Panel Aspergillus aves IDEXX
Ac´s vs Aspergillus por ELISA, antígeno galactomanano y electroforesis de proteínas plasmáticas
0.3 mL plasma heparinizado (sin hemólisis ni lipemia)

Enfermedad del pico y las plumas de los psitácidos (PBFD) IDEXX
Determinación por sonda de DNA
0.3 mL sangre completa en tubo heparinizado o Microtainer® con EDTA (preferible) o hisopo en medio estéril sin gel

Polyomavirus IDEXX
Aves-Psitácidos. Determinación por sonda de DNA
Hisopado coanal/cloacal en contenedor estéril sin gel (preferible) o 0.3 mL sangre en Microtainer® con EDTA o heparina

Panel viral psitácidos IDEXX
Polyoma/PBFD por sonda de DNA
Hisopado coanal / cloacal en contenedor estéril sin gel (preferible para Polyoma) y/ó 0.3 mL sangre en Microtainer® con EDTA o heparina (preferible para PBFD)

Panel total infeccioso psitácidos IDEXX
Polyoma/PBFD/Chlamydophila (Chlamydia) por sonda de DNA
Hisopado coanal / cloacal en contenedor estéril sin gel (preferible para Chlamydia y Polyoma) y/o 0.3 mL sangre en Microtainer® con EDTA o heparina (preferible para PBFD)

Determinación de sexo en aves IDEXX
0.1 mL de sangre con EDTA o heparina o 15 plumas arrancadas

Newcastle (Paramixovirus) serología IDEXX
2 ml suero.

Panel androgénico (adrenal) hurones IDEXX
Androstenediona, estradiol, 17-hydroxyprogesterona específicas 0.5 mL de suero por determinación

*** Los tiempos de entrega son en días hábiles sin contar sábados, domingos y días festivos.**

NOTAS

Los tiempos de entrega de todas las pruebas idexx son de 10 días hábiles (excepto rabia, displasia de cadera y paneles de alergias) sin contar sábados y domingos.

Los costos de las pruebas **IDEXX** varían dependiendo del tipo de cambio, para conocer costo comunicarse al laboratorio.

Si no se recibe la muestra con las especificaciones solicitadas por laborarorio **IDEXX** esta puede ser rechazada y se cobrará el costo del envío.

GOVALAB
ESPECIALISTAS EN DIAGNÓSTICO VETERINARIO

Servicio de asesoría y consulta externa de **oncología médica veterinaria a distancia**

Se brinda como apoyo a médicos generales y médicos especialistas que requieran interconsulta con una especialista en oncología médica veterinaria en colaboración con un laboratorio de patología clínica y anatomopatología, que busca dar atención integral y multidisciplinaria a los pacientes con cáncer

Responsable de la asesoría/consulta oncológica:
MVZ Angelina Gutiérrez Barroso
Especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos UNAM
Maestría en oncología médica veterinaria UNAM

Interesados enviar solicitud a
govalabonco@gmail.com
para recibir el formato y los pasos para agendar la cita

GOVALAB ESPECIALISTAS EN DIAGNÓSTICO VETERINARIO

Sucursales:
1) Ensenada B.C telefonos fijo: 646 206 06 50,
celular: 646 947 35 59.
2) Tijuana B.C: telefonos fijo: 664 906 26 39,
celular: 664554 91 99.

ESPECIALISTAS
EN DIAGNÓSTICO
VETERINARIO

TIEMPOS DE ENTREGA EN DÍAS HABILES SIN CONTAR SÁBADO Y DOMINGO

HORARIO DE SERVICIO
LUNES A VIERNES DE 09:00 A.M. A 6:00 P.M.
SABADO: 09:00 A.M. A 3:00 P.M.

SUCURSAL ENSENADA
Narciso Mendoza #128-1, Fracc. Bahía Ensenada
TEL.: 646.206.0650

SUCURSAL TIJUANA
Blvd. Gustavo Días Ordaz, #15034-38
TEL.: 664.906.2639